# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平11-47164

(43)公開日 平成11年(1999)2月23日


(51) Int.Cl.*	識別記号	<b>F</b> I	
A61C 19/0	o ·	A 6 1 C 19/00 Z	
A61B 5/0	0	A 6 1 B 5/00 G	
A 6 1 C 19/0	4	A 6 1 C 19/04 Z	
G06F 19/0	0	G 0 6 F 15/42 Z	
		審査請求 未請求 請求項の数10 〇L (全 19 ]	貳)
(21)出願番号	特願平9-210854	(71)出願人 597111040 西野 瑞穂	_
(22)出顧日	平成9年(1997)8月5日	徳島県徳島市国府町竜王3番地のi2 (71)出願人 597111051	
特許法第30条第1項適用申請有り		森川 富昭 徳島県板野郡吉野町柿原高畑264	
•		(72)発明者 西野 瑞穂 徳島県徳島市国府町竜王3番地の12	
		(72) 発明者 森川 富昭 徳島県板野郡吉野町柿原高畑264	
		(74)代理人 弁理士 鳥居 祥	
` <u>}</u>			

# (54) 【発明の名称】 歯科保健管理装置

#### (57)【要約】

【課題】 手間をかけずに歯科データの分析、予測、集計等の処理を行うことができる歯科保健管理装置を提供すること。

【解決手段】 歯科保健管理装置10は、歯科データである歯式データ又は歯関連データを格納するデータベース部13と、データベース部13に格納された歯科データである歯関連データ及び歯式データを用いて分析、予測、集計等の処理を行う機能部15とを備える。そして、歯科保健管理機構10は、歯科データの入力等の手間をかけずに、分析、予測、集計等の処理の指定と検索条件との入力を行うだけで処理を行う。



20

【特許請求の範囲】

【請求項1】 歯の齲蝕状態を示す歯式データと複数の歯の環境データとを関連付けて格納するデータベースと、利用者から検索条件を入力する入力手段と、前記歯の環境データと歯の齲蝕状態との関係の強さを数値化する分析手段と、前記入力手段から与えられる検索条件に基づいて前記データベースから歯式データと歯の環境データとを検索して前記分析手段に与える検索手段と、を備えることを特徴とする歯科保健管理装置。

【請求項2】 歯の齲蝕状態を示す歯式データと複数の 10 歯の環境データとを登録番号に関連付けて格納するデータベースと、利用者から検索条件を入力する入力手段 と、前記歯の環境データと歯の齲蝕状態との関係の強さを数値化する分析手段と、前記入力手段から与えられる検索条件に基づいて前記データベースから登録番号を検索し、前記登録番号に関連する歯式データと歯の環境データとを前記分析手段に与える検索手段と、を備えることを特徴とする歯科保健管理装置。

【請求項3】 歯の齲蝕状態を示す歯式データと複数の歯の環境データとを関連付けて格納するデータベースと、利用者から第1の年齢と前記第1の年齢より大きい第2の年齢とを入力する入力手段と、前記第2の年齢における歯の齲蝕状態と前記第1の年齢における歯の環境データとの関係の強さを数値化する予測手段と、前記入力手段から与えられる前記第1の年齢における歯の環境データと前記第2の年齢における歯式データとを前記データと前記第2の年齢における歯式データとを前記データベースから検索して前記予測手段に与える検索手段と、を備えることを特徴とする歯科保健管理装置。

【請求項4】 歯の齲蝕状態を示す歯式データと複数の 歯の環境データとを登録番号に関連付けて格納するデー 30 タベースと、利用者から第1の年齢と前記第1の年齢よ り大きい第2の年齢とを入力する入力手段と、前記第2 の年齢における歯の齲蝕状態と前記第1の年齢における 歯の環境データとの関係の強さを数値化する予測手段 と、前記入力手段から与えられる第1の年齢と第2の年 齢とにおける歯式データ及び歯の環境データが両方とも 前記データベースに格納されている登録番号を検索し、 前記登録番号に関連する第1の年齢における歯の環境データと前記第2の年齢における歯科データとを前記予測 手段に与える検索手段と、を備えることを特徴とする歯 科保健管理装置。

【請求項5】 数値化された歯の環境データと前記歯の 齲蝕状態との関係の強さの大きい順に前記歯の環境データをソートし、上位から所定数の前記歯の環境データを 有する登録番号を前記データベースから抽出する予測抽 出手段を備えることを特徴とする請求項2又は4に記載 の歯科保健管理装置。

【請求項6】 歯の齲蝕状態を示す歯式データと複数の 歯の環境データとを関連付けて格納するデータベース と、利用者から検索条件を入力する入力手段と、前記歯 50

式データ又は前記歯の環境データを計数して集計を行う 集計手段と、前記入力手段から与えられる前記検索条件 に基づいて前記データベースから歯式データ又は歯の環 境データを検索して前記集計手段に与える検索手段と、 を備えることを特徴とする歯科保健管理装置。

【請求項7】 歯の齲蝕状態を示す歯式データと複数の歯の環境データとを登録番号に関連付けて格納するデータベースと、利用者から検索条件を入力する入力手段と、前記歯式データ又は前記歯の環境データを計数して集計を行う集計手段と、前記入力手段から与えられる前記検索条件に基づいて前記データベースから登録番号を検索し、前記登録番号に関連する歯式データ又は歯の環境データを前記集計手段に与える検索手段と、を備えることを特徴とする歯科保健管理装置。

【請求項8】 歯の配列状態を表した図形を表示画面に表示し、前記表示画面に表示された図形の歯が選択されると、齲蝕状態に関する複数の齲蝕状態データを表示し、前記複数の齲蝕状態データの中から1つの齲蝕状態データが選択されると、選択された前記齲蝕状態データを選択された歯に対応する齲蝕状態を示す歯式データとして入力し、前記データベースに格納するデータ入力手段を備えることを特徴とする請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の歯科保健管理装置。

【請求項9】 前記データ入力手段は、前記表示画面に表示された図形の複数の歯が選択されると、複数の齲蝕状態に関する齲蝕状態データを表示し、前記複数の齲蝕状態データの中から1つの齲蝕状態データが選択されると、選択された前記齲蝕状態データを選択された複数の歯に対応する複数の歯式データとして一括入力することを特徴とする請求項8に記載の歯科保健管理装置。

【請求項10】 前記齲蝕状態データは、前記歯の各歯面についてあることを特徴とする請求項8又は9に記載の歯科保健管理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、口腔の健康を維持し、歯科疾患の進行を早期に阻止する口腔保健活動に用いられる歯科データの管理及び分析を行う歯科保健管理装置に関する。

0 [0002]

【従来の技術】口腔の健康を維持し、歯科疾患の進行を早期に阻止する口腔保健活動を効果的に行うには、歯科医が検診時に取得した患者の歯の齲蝕状態を示す歯式データと歯の齲蝕罹患要因となる歯の環境データとから成る歯科データが必要である。この取得した歯科データの管理は、前記歯科医が記入した紙面の個人カードを用いて行われる。そして、この歯科データを用いて齲蝕罹患の疾学的要因を分析するには、前記個人カードから必要なデータだけを利用者の手で抽出し、その抽出したデータを一般的な集計処理及び分析処理などを行う情報処理

装置に利用者の手で入力している。

【0003】例えば、歯科データの歯の齲蝕状態を示す 歯式データを前記情報処理装置に入力する場合には、前 記個人カードにおける歯の齲蝕状態が記載されたデンタ ルチャートと呼ばれる歯の配列状態を示す図から、利用 者の手で歯の位置と歯の齲蝕状態とを示す文字及び数字 等の記号から成る歯式データに変換して抽出している。 そして、利用者の手で前記記号から成る歯式データを前 記情報処理装置に入力している。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】上述したような個人カ ードを用いて歯科データを管理する手法では、管理する 個人カードの増大に伴い、分析に必要なデータを前記個 人カードから利用者の手で抽出するには手間を要すると いう問題がある。また、抽出したデータを情報処理装置 に利用者の手で入力するのにも、手間を要するという問 題がある。

【0005】また、上述したように歯式データを前記情 報処理装置に入力する場合には、前記デンタルチャート データへの変換と記号から成る歯式データの前記情報処 理装置への入力とを利用者の手で行うため、前記情報処 理装置には誤ったデータが入力されやすいという問題が ある。

【0006】さらに、歯式データを前記情報処理装置に 入力する場合に、歯1本についての齲蝕状態ではなく、 ・歯面における齲蝕状態を入力する方が、緻密な集計処理 及び分析処理を行うことができるので、より好ましい。 しかしながら、歯1本に対して5歯面存在するので、利 用者の手で歯面における齲蝕状態を示す歯式データへの 30 変換が困難であるとともに、前記情報処理装置に入力す る歯式データはさらに増大する。このため、上述したよ うな問題が生じ、歯面に関する歯式データを入力すると とは困難である。

【0007】本発明の第1の目的は、手間をかけること なく、歯の齲蝕状態と歯の環境データとの関係の強さを 求めるような分析を行う歯科保健管理装置を提供すると とである。第2の目的は、手間をかけることなく、将来 の齲蝕状態に影響を与える歯の環境データを算出するよ うな予測を行う歯科保健管理装置を提供することであ る。第3の目的は、手間をかけることなく、管理してい るデータの集計を迅速に行う歯科保健管理装置を提供す ることである。第4の目的は、簡単な入力手法で、迅速 且つ正確に複雑なデータを入力することができる歯科保 健管理装置を提供することである。

#### [8000]

【課題を解決するための手段】本発明の歯科保健管理装 置は、歯の齲蝕状態を示す歯式データと複数の歯の環境 データとを関連付けて格納するデータベースと、利用者 から検索条件を入力する入力手段と、前記歯の環境デー 50

タと歯の齲蝕状態との関係の強さを数値化する分析手段 と、前記入力手段から与えられる検索条件に基づいて前 記データベースから歯式データと歯の環境データとを検 索して前記分析手段に与える検索手段と、を備えること を特徴とする。

【0009】また、本発明の歯科保健管理装置は、歯の 齲蝕状態を示す歯式データと複数の歯の環境データとを 登録番号に関連付けて格納するデータベースと、利用者 から検索条件を入力する入力手段と、前記歯の環境デー タと歯の齲蝕状態との関係の強さを数値化する分析手段 と、前記入力手段から与えられる検索条件に基づいて前 記データベースから登録番号を検索し、前記登録番号に 関連する歯式データと歯の環境データとを前記分析手段 に与える検索手段と、を備えることを特徴とする。

【0010】上述の構成によれば、分析手段によって歯 の環境データと歯の齲蝕状態との関係の強さが数値化さ れるので、前記関係の強さを歯の環境データ毎に比較す ることができ、齲蝕罹患状況に影響を与える要因を分析 することができる。この場合、前記数値化に用いる歯式 から歯の位置と歯の齲蝕状態とを示す記号から成る歯式 20 データと歯の環境データとをデータベースに格納して管 理しているので、利用者は、検索条件を入力するだけで よい。これによって、手間をかけずに、簡単に前記分析 を行うことができる。なお、検索条件として複数の歯の 環境データからなるカテゴリ又は項目を入力するように して、分析する範囲を限定し、そのカテゴリ又は項目内 の歯の環境データと歯の齲蝕状態との関係の強さを数値 化するようにしてもよい。

> 【0011】また、本発明の歯科保健管理装置は、歯の 齲蝕状態を示す歯式データと複数の歯の環境データとを 関連付けて格納するデータベースと、利用者から第1の 年齢と前記第1の年齢より大きい第2の年齢とを入力す る入力手段と、前記第2の年齢における歯の齲蝕状態と 前記第1の年齢における歯の環境データとの関係の強さ を数値化する予測手段と、前記入力手段から与えられる 前記第1の年齢における歯の環境データと前記第2の年 齢における歯式データとを前記データベースから検索し て前記予測手段に与える検索手段と、を備えることを特 徴とする。

【0012】さらに、本発明の歯科保健管理装置は、歯 の齲蝕状態を示す歯式データと複数の歯の環境データと 40 を登録番号に関連付けて格納するデータベースと、利用 者から第1の年齢と前記第1の年齢より大きい第2の年 齢とを入力する入力手段と、前記第2の年齢における歯 の齲蝕状態と前記第1の年齢における歯の環境データと の関係の強さを数値化する予測手段と、前記入力手段か ら与えられる第1の年齢と第2の年齢とにおける歯式デ ータ及び歯の環境データが両方とも前記データベースに 格納されている登録番号を検索し、前記登録番号に関連 する第1の年齢における歯の環境データと前記第2の年 齢における歯科データとを前記予測手段に与える検索手

段と、を備えることを特徴とする。

【0013】上述の構成によれば、前記予測手段によっ て数値化された第1の年齢における歯の環境データと第 2の年齢における齲蝕状態との関係の強さを第1の年齢 における歯の環境データ毎に比較することができるの で、第2の年齢における齲蝕罹患状況に影響を与える第 1の年齢の歯の環境データを検出することができる。と れによって、将来の齲蝕罹患状況に影響を与える要因を 分析することができる。この場合、前記数値化に用いる 歯式データと歯の環境データとをデータベースに格納し て管理しているので、利用者は、検索条件を入力するだ けでよい。従って、手間をかけずに、分析を行うことが できる。

【0014】なお、登録番号に関連付けないで歯式デー タと歯の環境データとをデータベースに格納するより も、登録番号に関連付けて歯式データと歯の環境データ とをデータベースに格納する方が、検索を容易に行うと とができるとともに、迅速に検索を行うことができる。 【0015】また、登録番号に関連付けて歯式データと 歯の環境データとを格納するデータベースを有する歯科 20 保健管理装置は、数値化された歯の環境データと前記歯 の齲蝕状態との関係の強さの大きい順に前記歯の環境デ ータをソートし、上位から所定数の前記歯の環境データ を有する登録番号を前記データベースから抽出する予測 抽出手段を備えてもよい。

【0016】前記予測抽出手段を備えることで、歯の齲 ・蝕状態と関係が強い歯の環境データを有する前記登録番 号によって指定される患者を抽出でき、利用者は、将来 齲蝕罹患となる可能性の高い患者を容易に知ることがで きる。

【0017】また、本発明の歯科保健管理装置は、歯の 齲蝕状態を示す歯式データと複数の歯の環境データとを 関連付けて格納するデータベースと、利用者から検索条 件を入力する入力手段と、前記歯式データ又は前記歯の 環境データを計数して集計を行う集計手段と、前記入力 手段から与えられる前記検索条件に基づいて前記データ ベースから歯式データ又は歯の環境データを検索して前 記集計手段に与える検索手段と、を備えることを特徴と する.

【0018】さらに、本発明の歯科保健管理装置は、歯 の齲蝕状態を示す歯式データと複数の歯の環境データと を登録番号に関連付けて格納するデータベースと、利用 者から検索条件を入力する入力手段と、前記歯式データ 又は前記歯の環境データを計数して集計を行う集計手段 と、前記入力手段から与えられる前記検索条件に基づい て前記データベースから登録番号を検索し、前記登録番 号に関連する歯式データ又は歯の環境データを前記集計 手段に与える検索手段と、を備えることを特徴とする。 【0019】上述の構成によれば、集計手段によって、

ができるので、利用者は、管理するデータの特徴を容易 に把握することができる。前記集計を行う場合、利用者 は、検索条件を入力することで、データベースに格納さ れたデータの集計を手間をかけずに容易に行うことがで きる。前記集計は、例えば、齲蝕有病を評価する指数を 算出する手法であってもよく、単に前記検索条件で指定 された範囲内の前記歯の環境データ又は歯式データの集 計であってもよい。

【0020】前記歯科保健管理装置は、歯の配列状態を 表した図形を表示画面に表示し、前記表示画面に表示さ れた図形の歯が選択されると、齲蝕状態に関する複数の 齲蝕状態データを表示し、前記複数の齲蝕状態データの 中から1つの齲蝕状態データが選択されると、選択され た前記齲蝕状態データを選択された歯に対応する齲蝕状 態を示す歯式データとして入力し、前記データベースに 格納するデータ入力手段を備えてもよい。

【0021】前記データ入力手段は、前記表示画面に表 示された図形の複数の歯が選択されると、齲蝕状態に関 する複数の齲蝕状態データを表示し、前記複数の齲蝕状 態データの中から1つの齲蝕状態データが選択される と、選択された前記齲蝕状態データを選択された複数の 歯の部分に対応する複数の歯式データとして一括入力す るように構成してもよい。

【0022】上述の構成によれば、利用者は、表示画面 に表示された歯の配列状態を表した図形の歯の部分を選 択し、表示された複数の齲蝕状態データの中から1つの 齲蝕状態データを選択することで、入力が困難であった 歯式データを簡単に入力することができる。また、歯科 医が歯の齲蝕状態を記載するのに用いるデンタルチャー 30 トと呼ばれる歯の配列状態を表した図形を表示画面に表 示する。利用者は、その画面を見て、各歯の齲蝕状態を 入力するので、視覚的に入力状態を確認することがで き、誤入力を低減させることができる。

【0023】また、前記齲蝕状態データは、前記歯の各 歯面についてあってもよい。

[0024]

【発明の実施の形態】以下に、本発明の歯科保健管理装 置について図を用いつつ説明を行う。

【0025】図1は、本発明の歯科保健管理装置10の システム構成図である。との歯科保健管理装置10は、 データが格納されるデータベース部13と、前記装置1 0の処理を行う機能部15と、利用者からのデータを入 力する入力部35と、利用者に対して前記機能部15の 処理結果等のデータを出力する出力部36と、を備え る。データベース部13は、基本データファイル20、 検査結果データファイル21、及び予測ファイル22で 構成される。各ファイルは、歯式データ又は歯の環境デ ータが2次元の表形式で格納されるテーブル(tabl e)と、テーブルのデータを射影、結合等の関係演算し 歯式データの集計又は歯の環境データの集計を行うこと 50 たものであるクエリー(query)とを備える。この 7

クエリーは、検索速度を向上させるために作成される。 機能部15は、インタフェイス23、入力更新機構2 4、検索機構25、保健情報集計機構26、齲蝕発生要 因分析機構27、予測機構28、及び、分析ファイル作 成機構29で構成される。入力部35は、前記データベ ース部13に格納するデータ又は処理を指定するデータ 等の入力に用いられるキーボード、マウス等の入力手段 で構成される。出力部36は、処理結果を利用者に出力 するモニタ、ブリンタ等の出力手段で構成される。

【0026】図2は、本発明の歯科保健管理装置を実現 10 する情報処理装置を概略的に示した模式図である。歯科保健管理装置10は、パーソナルコンピュータ等の情報処理装置37を用いて実現される。情報処理装置37は、前記データベース部13のデータを内部の記憶装置に格納するとともに、パックアップ用として情報処理装置37に接続されるハードディスク等の外部記憶装置38にも前記データベース部13のデータを格納する。なお、記憶媒体39には、前記機能部15のインタフェイス23、及び各機構24~29を実現するプログラムが格納される。そして、前記記録媒体39に格納したプログラムが、情報処理装置37にインストールされると、前記情報処理装置37は、歯科保健管理装置10として働く。

【0027】(基本データファイル20) データベース 部13の基本データファイル20には、歯科データを構 成する歯式データ、及び歯の環境データの種類(カテゴ リ) ごとに、テーブルが形成される。即ち、歯の齲蝕状 態を示す歯式データと、前記歯の環境データである個人 情報データ、アンケートデータ、口腔内所見データ、及 CCAT (cariesactivity .test) データとをそれぞれ格納する5種類のテーブルが形成さ れる。これらのテーブルに格納されるデータは、図21 にて後述するように歯科医の乳幼児0歳~5歳の検診時 (合計11回)にて取得され、入力されるる。従って、 個人情報データが格納される個人情報テーブルは、初回 の検診以後は個人情報データが取得されないので、1個 であり、CATデータが格納されるCATテーブルは、 検診時にて得られたデータを1つのテーブルに格納する ので、1個である。また、アンケートデータが格納され るアンケートテーブルと、口腔内所見データが格納され 40 る口腔内所見テーブルは、検診時ごとにデータが変化す る場合があり、検診時でとにデータを格納するために、 11個形成される。さらに、歯式データを格納する歯式 テーブルは、検診時ごとにデータを格納するとともに、 1つのテーブルに格納するデータ量を低減して検索速度 を向上させるために右上顎、左上顎、右下顎、及び左下 顎毎にデータを格納するので、44(11×4)個形成 される。従って、前記基本データファイル20には、6 8個のテーブルが形成される。

【0028】個人情報テーブルには、図3に示すよう

に、幼児氏名、性別、生年月日等の項目41に対応する個人情報データが、登録番号(ID)に関連付けられて、所定のデータ型42で格納される。例えば、"幼児氏名"を示す項目41に対応する個人情報データはテキスト型で格納され、"生年月日"を示す項目41に対応する個人情報データは日付/時刻型で格納され、"性別"を示す項目41に対応する個人情報データは数値型で格納される。数値型で格納される個人情報データの数

で格納される。数値型で格納される個人情報データの数値は、必ずしも大きさ、順番を示すものではなく、その数値に対応付けられるデータを意味する場合もある。例えば、図4に示すように、"父職業"の項目において格納される数値"7"は、データ"会社員"を示す。

【0029】CATテーブルには、CATデータが登録番号(ID)に関連付けられて、数値型のデータ型で格納される。このCATデータは、図5に示すように、各検診時に取得した幼児と母親の歯の細菌状態が検査手法CATによって評価された7段階の数値を示すデータである。

【0030】アンケートテーブルには、図6に示すような養育者、おやつの回数等などのアンケートの項目に対する回答結果を示すアンケートデータが、登録番号(ID)に関連付けられて数値型のデータ型で格納される。【0031】口腔内所見テーブルには、図7に示すような咬合状態、歯の異常状態、軟組織の異常状態等の口腔内状態に関する項目に対する所見結果を示す口腔内所見データが、登録番号(ID)に関連付けられて数値型のデータ型で格納される。なお、咬合状態、歯の異常状態、軟組織の異常状態等の口腔内状態に関する項目について、複数の所見結果が存在する場合があるので、前記30口腔内所見テーブルは、複数の所見結果が格納できるように構成される。

【0032】歯式テーブルには、乳歯及び永久歯における歯の内容、歯の状態、及び歯面状態等の項目に対する"健全"、"齲蝕"、"充填"等の評価を示す歯式データが、登録番号(ID)に関連付けられて数値型のデータ型で格納される。この歯式テーブルは、右上顎、左上顎、右下顎、及び左下顎ごとに形成される。

【0033】次に、基本データファイル20が備えるクエリーについて説明する。上述の各テーブルにデータが40入力されると、個人情報テーブルとその他のテーブルとが関係演算されてクエリーが生成される。個人情報テーブルとアンケートテーブル又は口腔内所見テーブルとが関係演算されると、個人情報テーブルの集計及び分析に必要な個人情報データと、アンケートテーブル又は口腔内所見テーブルを構成するデータとから成るクエリーが生成される。即ち、これらのクエリーは、前記集計及び分析に必要である生年月日等の個人情報データが、アンケートテーブル及び口腔内所見テーブルのデータに結合したような構成である。また、個人情報テーブルの集50テーブルとが関係演算されると、個人情報テーブルの集

Q

計及び分析に必要な個人情報データと歯式テーブルの「歯数」に関するデータとから成るクエリーと、個人情報テーブルの集計及び分析に必要な個人情報データと歯式テーブルの「歯面数」に関するデータとから成るクエリーとが生成される。さらに、個人情報テーブルとCATテーブルとが関係演算されると、個人情報テーブルの「幼児」のCATデータとから成るクエリーと、個人情報テーブルの集計及び分析に必要な個人情報データとCATテーブルの「母親」のCATデータとから成るクエリーとが生成される。従って、本実施の形態では、上述したような関係演算が行われることで、46個のクエリーが生成される。

【0034】(検索結果データファイル21)データベース部13の検索結果データファイル21は、1個の検索結果データファイル21は、1個の検索結果デーブルと、1個の評価結果テーブルと、1個の CAT集計テーブルと、11個の歯面集計テーブルと、4個のodds集計テーブルとを備える。これらのテーブルの各データは、検索機構25にで検索が行われた時、及び保健情報集計機構2026での集計処理が行われた時に格納される。従って、集計処理、分析処理等を行う場合及び前記処理結果を出力する場合に、前記処理及び処理結果の出力に必要なデータを前記各テーブルが格納するので、迅速に処理及び出力を行うととができる。

【0035】検索結果テーブルには、図8に示すよう に、検索された登録番号(ID)に関連付けて幼児氏 名、性別、生年月日等の項目43に対応する個人情報データが所定のデータ型44で格納される。このテーブルに検索結果が格納されることで、集計処理、分析処理等 30を迅速に行うことができる。

【0036】評価結果テーブルには、前記検索結果テーブルのデータを用いて保健情報集計機構26で行われた集計結果が格納される。一般に集計は年度別に行われ、集計結果は年度別に出力するので、このテーブルは、前記集計結果を年度別に格納する。例えば、個人情報集計が行われた場合には年度別に個人情報集計の集計結果が格納され、アンケート集計が行われた場合には年度別にアンケート集計の集計結果が格納され、口腔内集計が行われた場合には年度別に口腔内集計の集計結果が格納される。

【0037】CAT集計テーブルには、CAT集計結果を示すデータが年齢毎に格納される。例えば、生後6月の乳幼児のCAT集計結果、生後1年の乳幼児のCAT集計結果などが格納される。

【0038】歯数集計テーブルには、検索された登録番号(ID)に関連付けて歯に関する集計結果が格納される。例えば、健全な歯は何本であり、齲蝕した歯は何本であり、充填した歯は何本であるというような歯の状態毎に集計された結果、及び歯の本数等が格納される。

【0039】歯面集計テーブルには、検索された登録番号(ID)に関連付けて歯面に関する集計結果が格納される。例えば、健全な歯面の面数は何面であり、齲蝕した歯面の面数は何面であり、充填した歯面の面数は何面であるというような歯面の状態毎に集計された結果、及び歯面数等が格納される。

10

【0040】4つのodds集計用テーブルは、歯式デ ータ以外のカテゴリごとに形成される。即ち、odds アンケート集計用テーブル、oddsCAT集計用テー ブル、odds個人情報テーブル、及びodds口腔内 所見テーブルが形成される。各テーブルは、後述するo dds ratioによる分析を行うために用いられ、 検索された登録番号(1D)に関連付けて全ての要素 (環境データ) に対するデータが格納される。例えば、 図9に示すように、odds個人情報テーブルは、検索 された登録番号(ID) "1111" に関連付けられて 全ての要素(個人情報データ)45に対するデータ46 が格納される。これらのデータ46は、"1111"の 登録番号(ID)が該当する要素45 "父職業\_農業" には"1"がデータ46として格納され、"1111" の登録番号(ID)が有しない要素45 "父職業\_会社 員"には"0"がデータ46として格納される。

【0041】次に、検索結果データファイル21のクエリーについて説明する。検索結果データファイル21では、検索結果テーブルと、11個の歯数集計用テーブル及び11個の歯面集計用テーブルとがそれぞれ関係演算されて合計22個のクエリーが生成される。これらのクエリーは、分析の処理の時に作成され、検索結果テーブルの分析に必要なデータと、歯数集計用テーブル及び歯面集計用テーブルのデータとが結合されて構成される。【0042】(予測ファイル22)データベース部13

の予測ファイル22には、歯式データ以外のカテゴリごとに4個のodds結果テーブルが形成される。即ち、oddsアンケート結果テーブル、oddsCAT結果テーブル、oddsOAT結果テーブル、odds個人情報結果テーブル、及びodds口腔内所見結果テーブルが形成される。各odds結果テーブルには、上述の各odds集計用テーブルに構成された登録番号(ID)以外の要素と、後述する算出方法にて算出されるその要素45のodds ratioとが対応して構成される。例えば、図10に示すように、odds個人情報結果テーブルには、個人情報データの全ての要素45とその要素45のodds ratioデータ47とが対応して構成される。

【0043】次に、予測ファイル22のクエリーについて説明する。予測ファイル22では、前記odds結果テーブルにデータが格納されると、oddsアンケートソート結果クエリー、oddsCATソート結果クエリー、又はodds口腔内所見ソート結果クエリーが生成される。これらのクエリーは、oddsアンケート結果テーブル、od

11

dsCAT結果テーブル、odds個人情報結果テーブル、又はodds口腔内所見結果テーブルのデータをodds ratioの数値の大きい順番にソートしたものである。

【0044】(インタフェイス23)機能部15のインタフェイス23は、データベース部13にデータを格納する場合には、入力部35の入力手段から入力された前述のデータを入力更新機構24に与える。また、検索、分析、予測等の処理を行う場合には、前記インタフェイス23は、検索機構25、保健情報集計機構26、齲蝕 10発生要因分析機構27、予測機構28、及び、分析ファイル作成機構29にデータを与える。これに対して、各機構24~29にて処理されたデータは、インタフェイス23を介して出力部36に与えられる。

【0045】(入力更新機構24)機能部15の入力更 新機構24は、前記データベース部13の基本データフ ァイル20 に格納するデータの入力及び更新を行う。入 力更新機構24では、データの入力及び更新が各カテゴ リCとに行われる。ここで、入力更新機構24は、デー タを入力するカテゴリに応じて入力が所定の手順で行わ 20 れるように制御する。この入力に関する所定の手順につ いては、図15及び図16のフローにおいて説明する。 また、入力更新機構24は、入力するデータのデータ型 に合わせて入力手法を変更する。例えば、個人情報デー タの幼児氏名、生年月日等のようにデータ型がテキスト 型又は日付/時刻型である場合には、インタフェイス2 3の入力部35のキーボードにて入力できるようにし、 父職業、母職業等のようにデータ型が数値型である場合 には、入力部35のマウスによって、表示画面に表示さ れた選択項目をクリックして選択するだけで入力できる 30 ようにする。なお、後述するように歯式データに関する カテゴリでは、出力部36の画面に表示されたデンタル チャートをマウスでクリックすることで、歯式データを 入力することができる。

【0046】(検索機構25)機能部15の検索機構2 5は、利用者に入力部35によって入力されたデータを 検索条件として、インタフェイス23から取り込み、そ の検索条件に基づいてAND検索又はOR検索を行っ て、前記データベース部13の基本データファイル20 又は検索結果データファイル21から登録番号(1D) を検索する。即ち、前記検索機構35は、前記データベ ース部13のテーブルから前記検索条件を示すデータを 有する登録番号(ID)を前記データベース部13から 取り出す。また、検索機構25は、検索結果データファ イル21の検索結果テーブルに、検索結果である登録番 号(ID)に基づいて基本データファイル20から取り 出したデータを格納する。さらに、この検索機構25で は、段階的に絞り込み検索を行うことができるととも に、前段階に戻って検索をやり直すこともでき、利用者 が試行錯誤的に検索を行うことができる。

12

【0047】(保健情報集計機構26)機能部15の保 健情報集計機構26は、インタフェイス23から与えら れた利用者の制御に基づいて、歯式データに関するカテ ゴリ以外の各カテゴリにおいて単純集計を行う。例え ば、図11に示すように、個人情報に関するカテゴリに おいて、"職業"の項目における"自営業"などの各要 索のデータ数及び割合を集計する。また、この保健情報 集計機構26は、図12に示すように、齲蝕有病を評価 するための指数(例えば、齲蝕有病率、現在歯数等)に ついても集計を行う。これらの集計を行う処理につい て、例えば、図11に示すように、利用者は、個人情報 データのカテゴリを選択した後、画面の検索条件入力欄 70に検索条件として集計する期間を入力する。検索条 件が入力されると、保健情報集計機構26は、検索機構 25を制御し、検索条件に基づいて登録番号(ID)を 検索機構25に検索させる。そして、保健情報集計機構 26は、登録番号(ID) に基づいて個人情報データを 取り込み、個人情報データの種類別にデータ数を計数し て集計を行う。なお、この保健情報集計機構26は、上 記の集計を行うときに、検索結果データファイル21の 」 各テーブルにデータを格納する。

【0048】(齲蝕発生要因分析機構27)機能部15 の齲蝕発生要因分析機構27は、設定された範囲(カテ ゴリ又は項目)において、odds ratioを算出 し、そのodds ratioを用いて齲蝕罹患と関係 する歯の環境データの分析を行う。例えば、図20に示 すように、利用者が、検索条件入力欄79に検索条件と して分析する期間を入力し、年齢選択欄80において分 析したい年齢を選択し、さらに個人情報ボタン83を選 択すると、齲蝕発生要因分析機構27は検索機構25を 制御し、上述の検索条件を満たす登録番号(ID)を検 索機構25に検索させる。そして、齲蝕発生要因分析機 構27は、検索された登録番号(ID)に基づいて基本 データファイル20から必要な個人情報データを取り込 み、検索結果データファイル21のodds個人情報集 計用テーブルを生成する。この齲蝕発生要因分析機構2 7は、この 0 d d s 個人情報集計用テーブルと検索結果 データファイル21のクエリーとを用いて、図9に示す odds個人情報集計用テーブルの全ての要素45に対 するodds ratioを算出する。このodds ratioは、ケースコントロールスタディにおいて、 要因(要素)と結果(疾患)との関係の強さを示す指標 であり、数式1によって算出される。

[0049]

【数1】

odds ratio= 
$$\frac{A \cdot D}{C \cdot B}$$

odds ratio≥1の時

95%信頼区間 (C1,C2)

C1 = odds ratio<sup>1</sup> - 
$$\sqrt{3.84/x^2}$$
  
C2 = odds ratio<sup>1</sup> +  $\sqrt{3.84/x^2}$ 

【0050】上述の数式1の変数A, B, C, Dは、表 1に示すように、要因(要素)と結果(疾患)との関係 によって設定される。

[0051]

【表1】

	疾患	
	有	無
因子に暴露	A	В
因子に非暴露	С	D

【0052】例えば、図9に示す要素45 "父職業」農 業"のodds ratioを求める場合における前記 変数A.B.C.Dの設定について以下に説明する。項 、目"父職業"において要素45"父職業\_\_農業"に該当 し、齲歯を有する乳幼児(登録番号)の数が変数Aに設 定され、齲歯を有しない乳幼児(登録番号)の数が変数 Bに設定される。また、項目"父職業"において"父職 業\_農業"以外の要素45に該当し、齲歯を有する乳幼 児(登録番号)の数が変数Cに設定され、齲歯を有しな い乳幼児(登録番号)の数が変数Dに設定される。この 場合、図9に示すようなodds集計用テーブルを備え ることで、前述の変数A、B、C、D設定する数を、o dds集計用テーブルのデータ46の"1"又は"0" の数をそれぞれ計数することで、迅速且つ容易に算出す ることができる。

【0053】そして、前述したように変数A,B,C, Dの設定が成されると、数式1を用いてodds ra tioの算出が行われる。図10に示すように、各要素 45それぞれに対してodds ratioが求めら れ、予測データファイル22のodds個人情報結果テ ーブルに格納される。なお、この数式1によって、算出 されたodds ratioの大きい要素45が主要な 齲蝕罹患因子であると推定できるので、各要素45の大 小関係を比較するか、又はodds ratioが所定 の値以上(例えば、1以上)である要素45を算出する かで、齲蝕罹患因子を容易に算出することができる。

odds ratioを算出する数式1を用いて、ある 年齢の齲蝕要因が、何年後まで影響しているかどうかを 分析する(以下、第1予測処理と称する)。 この第1予 測処理では、利用者から第1年齢とその第1年齢におけ る歯式データ以外のカテゴリ(又は項目)と前記第1年 齢よりも大きい第2年齢とが入力されると、予測機構2 8は、検索機構25を制御して、第1年齢と第2年齢と の両方を受診している乳幼児(登録番号)を検索機構2 5に検索させる。この乳幼児(登録番号)の検索は、図 10 17の年齢欄73に示すように、後述する歯式データの 入力の時に関連付けて入力される年齢を用いて、歯式デ ータ及びアンケートデータ等の歯の環境データが第1年 齢と第2年齢とにおいて存在するかどうかを検索すると とで行う。そして、予測機構28は、検索された乳幼児 (登録番号) の第2年齢の齲蝕状態に基づいて第1年齢 におけるカテゴリ (又は項目) の要素に対する o d d s ratioを求め、そのodds ratioをソー トすることで、第2年齢にて齲蝕罹患となりやすい第1 年齢での齲蝕罹患因子を分析する。

14

20 【0055】図13は、予測機構28の第1予測処理を 説明するための具体例を示した模式図である。例えば、 上述の第1予測処理について、1歳6月時での各項目が 幼児の成長段階における齲蝕罹患状況に及ぼす影響につ いて説明する。先ず、利用者が第1年齢である1歳6月 と1歳6月における各カテゴリ(又は項目)と第2年齢 である2歳とを選択する。予測機構28は、検索機構2 5を制御して、選択された1歳6月と2歳の両方におい て受診している乳幼児(登録番号)を検索させる。そし て、予測機構28は、検索された乳幼児(登録番号)に ついて前記カテゴリに対する2歳時の齲蝕罹患の有無に よるodds ratioを算出し、そのodds r atioをソートする。このような処理を行うことで、 2歳時の齲蝕罹患に影響を与える1歳6月の要素を予測 することができる。また、上述の処理を3歳時の場合に 対しても同様に行うととで、3歳時の齲蝕罹患に影響を 与える要素を予測することもできる。なお、上述のよう にして算出したoddsratioを予測ファイル22 の各odd s結果テーブルに格納するようにしてもよ

【0056】また、予測機構28は、前述の予測ファイ ル22のクエリーを用いて、将来、齲蝕罹患となる可能 性の高い乳幼児(登録番号)を検出する(以下、第2予 測処理と称する)。との第2予測処理では、予測機構2 8は、予測ファイル22のodds結果テーブルの要素 がodds ratioの大きい順番にソートされて格 納されているクエリーを用いて、odds ratio の値が大きい上位から所定数、例えば3つの要素を抽出 する。次に、予測機構28は、検索機構25を制御し て、この抽出した上位から所定数の要素を有する登録番 【0054】(予測機構28)予測機構28は、前述の 50 号(ID)を検索機構に検索させる。そして、検索され

た登録番号(ID)によって指定される乳幼児を検出す る。このような処理を行うことで、今後、齲蝕罹患にな る可能性の高い乳幼児が検出できる。なお、上述した第 1予測処理において予測ファイル22の各odds結果 テーブルにodds ratioを格納し、この各od d s 結果テーブルによって生成されたクエリーを用いる ことで、第2年齢時の齲蝕罹患となっている可能性の高 い第1年齢の乳幼児を検出することもできる。

【0057】また、齲蝕罹患に関する第1予測処理及び 第2予測処理について説明したが、この第1予測処理及 10 び第2予測処理は、口腔内状態に関して適用することも でき、幼児の成長段階における口腔内状態に影響を及ぼ す要素についても、分析することができる。この場合、 口腔内状態に対するの各歯の環境データの o d d s r a tioが算出され、そのodds ratioの値が利 用される。

【0058】(分析ファイル作成機構29)分析ファイ ル作成機構29は、前記齲蝕発生要因分析機構27にて 行われる分析手法以外の分析手法を行う装置にでも前述 のデータベース部13のデータを用いることができるよ 20 うに、データベース部13の各ファイル20~22から データを取り出して新たなファイルを作成する。この場 合、この分析ファイル作成機構29は、検索機構25を 制御して、前記装置に必要なデータを検索させ、そのデ ータを用いてテーブルを形成してファイルを作成する。 また、分析ファイル作成機構29は、データベース部1 3の各ファイル20~22のテーブルを関係演算してテ ーブルを形成してファイルを作成する。従って、この分 析ファイル作成機構29にて前記ファイルを作成すると とで、前記入力更新機構24を介してデータベース部1 3 に格納した歯科データを他の装置においても有効的に 活用できるので、前記他の装置における歯科データの入 力の手間を低減させることができる。

【0059】(歯科保健管理装置の処理動作)上述した 構成の歯科保健管理装置において行われる処理について 以下に説明する。図14は、歯科保健管理装置の出力部 36の表示画面に表示された入力メニュー50を示す図 である。この歯科保健管理装置では、先ず、この入力メ ニュー50が出力部34の表示画面に表示される。そし て、利用者がこの入力メニュー50の各ボタン51~6 8のいずれかを入力手段であるマウスでクリックして選 択することで、選択されたボタンに応じて処理が行われ る。ボタン51~63を選択すると、後述するデータの 入力、集計、分析、又は予測の処理が行われる。また、 AND/OR検索ボタン64を選択し、カテゴリを選択 すると、利用者はAND/OR検索を行うことができ る。さらに、受診率ボタン65を選択し、検索条件を入 力して登録番号(ID)を検索して乳幼児を特定する と、その乳幼児の検診(計11回)の受診率を算出する ことができる。歯数、歯面カウントテーブル作成ボタン 50 る。図14に示す入力メニュー50の個人情報入力ボタ

66を選択すると、検索結果データファイル21の歯 数、歯面集計テーブルの作成又は更新が行われる。歯 数、歯面数の計数は、歯式データを入力するたびに行う と、複数の歯式データを入力するときに時間がかかり、 迅速に入力が行えない。このため、例えば、月に1度の ように、歯式データがある程度まとまった数入力された 時に、前記歯数、歯面カウントテーブル作成ボタン66 を選択して、歯数、歯面集計テーブルの更新が行われ る。dataINPORTボタン67を選択すると、図 22 にて後述するネットワークで接続された他の装置か らのデータを通信で取り込むととができる。システム終 了ボタン68を選択することで、歯科保健管理装置の処 理動作を終了させることができる。なお、図示しない が、ファイル作成ボタンを選択することで、分析ファイ ル作成機構29における処理が行われ、他の装置で使用 することができるファイルが生成される。

【0060】(個人情報データの入力更新処理)図15 は、歯科保健管理装置における個人情報データの入力更 新処理を説明するフローチャートである。 図14 に示す 入力メニュー50の個人情報入力ボタン51を選択する ことで、個人情報データの入力更新処理が行われる。上 述の図4に示すような個人情報データが、図示しない出 力部36の表示画面の表示に従って入力され(ステップ s 1)、個人情報データの入力後、図示しない I NPU Tボタンが選択されると(ステップs2)、全ての個人 情報データが入力されたかどうかが確認される(ステッ プs3)。全ての個人情報データが入力されていない場 合は、前記出力部36の表示画面に"データを入力して 下さい"が表示され、利用者に対して警告がなされる (ステップs4)。 これによって、全ての個人情報デー タが入力されない場合でも、足りない個人情報データを 利用者に入力させることができるので、漏れのなくデー タを蓄積することができ、データが無いというような不 具合の発生を防止できる。全ての個人情報データが入力 された場合は、既に、個人情報データの登録番号がデー タベース部13の基本データファイル20に入力されて いるかどうかが判断される(ステップs5)。入力済の 登録番号でなければ、基本データファイル20に、個人 情報データが書き込まれる(ステップs6)。入力済の 登録番号(ID)であれば、利用者に個人情報データを 更新するかどうかが報知される(ステップ s 7)。個人 情報データを更新する場合に、前記出力部36の表示画 面に"登録番号を確認して下さい"が表示され、利用者 に対して警告がなされる(ステップs8)。登録番号 (ID) が確認されると、個人情報データが更新され

【0061】(個人情報データ以外の入力更新処理)図 16は、歯科保健管理装置における個人情報データ以外 のデータの入力更新処理を説明するフローチャートであ

ン5 1以外のボタン5 2~5 5 を選択することで、図1 6 に示すフローのように、個人情報データ以外の入力更新処理が行われる。ここで、個人情報データの入力の場合は、一度入力されると、訂正を行うために更新されるだけである。一方、個人情報データ以外のデータの入力の場合は、検診時にデータが取得されると、そのデータを積み重ねるように蓄積する。従って、個人情報データ以外のデータの入力の場合は、前述したような個人情報データの入力手順と相違する。なお、個人情報データ以外のデータの入力は、個人情報データが入力された後に 10 行われる。以下に、歯式データの入力及び更新についても同様の入力更新処理が行われる。

【0062】図17は、歯式データ入力時の表示部36の表示画面を示した模式図である。入力メニュー50の個人情報データの歯式入力ボタン53が選択されると、図17に示すような画面が表示される。表示画面に従って、登録番号欄71に登録番号(ID)"1111111"が利用者に入力されると(ステップs11)、入力された登録番号(ID)の個人情報データが、基本デー20タファイル20に入力済であるかどうかが判断される(ステップs12)。入力済ではない場合には、表示画面に"登録番号を変更して下さい"が表示され、利用者に対して警告がなされる(ステップs13)。一方、入力済である場合には、入力された登録番号の幼児氏名欄72に幼児氏名が表示画面に表示される(ステップs1

【0063】次に、必要な歯式データが入力される(ス テップs 15)。この歯式データの入力は、年齢欄73 の年齢を前記マウスによって選択した後に、デンタルチ ャート74の歯75 (右下顎D部分)をマウスにて選択 することで、その歯75に関するデータが入力可能にな る。このデンタルチャート74は、一般に検診の際に齲 蝕状態を記入するために用いられるものを示し、乳幼児 に必要な乳歯A, B, C, D, E と、永久歯 1, 6 とが 表示される。そして、選択された歯75に関するデータ として、歯の状態欄76に歯の露出などの歯の状態が、 歯の内容欄77に歯の齲蝕の有無などを示す歯の内容 が、プルダウンボタン78を選択することで表示される プルダウンメニュー79の項目を選択することで入力さ れる。また、歯75が選択されると、歯75の歯面状態 に関するデータも入力できる歯面別状態入力フィールド 80が表示される。そして、各歯面(5面)の齲蝕の有 無、及び、充填物の有無が、前述の歯の状態及び歯の内 容の入力の場合と同様に入力することで、歯面に関する データも入力される。さらに、歯の状態が同じである場 合(例えば、歯が健全である場合)には、図17のデン タルチャート74に示すように同じ歯の状態の部分(乳 歯A,B,C:反転部分)を選択して、上述のようにし て歯及び歯面に関するデータを1組入力することで、選 50 8)。

択した複数の歯に対する歯式データを一括入力することもできる。これによって、迅速に歯式データを入力することができる。また、利用者が歯式データが入力済の歯を選択すると、入力されている歯式データが表示され、入力された歯式データを確認することができる。また、更新の時には、上述の画面の変更部分だけを入力するだけで、迅速且つ簡単に歯式データを入力することができる。

【0064】そして、全ての歯式データが入力されたか どうかが確認される(ステップ s 16)。全ての歯式データが入力されていない場合は、前記表示部 3 6 の表示 画面に "データを入力して下さい"を表示して、利用者 に対して警告する(ステップ s 17)。全ての歯式データが入力された場合は、歯式データが、既に、データベース部 13の基本データファイル 20に入力されている かどうかが判断される(ステップ s 18)。入力済でな ければ、基本データファイル 20に、歯式データが書き 込まれる(ステップ s 19)。入力済であれば、利用者 に歯式データを更新するかどうかが報知され(ステップ s 20)、歯式データの更新が成される。

【0065】(集計処理)図18は、歯科保健管理装置 における集計処理を説明するフローチャートである。図 14に示す入力メニュー50のボタン56~62を選択 すると、選択されたボタンに従って集計処理が行われ る。例えば、個人情報集計ボタン56が選択された場合 について以下に説明する。個人情報集計ポタン56が選 択されると、検索項目(検索条件)の入力が行われる (ステップs21)。そして、検索項目に対応するデー タが基本データファイル20内に入力済であるかどう か、即ち、個人情報データが基本データファイル20に 格納されているかどうかが判断される(ステップs2 2)。そして、検索項目に対応するデータが基本データ ファイル20内に入力済ではない場合には、前記出力部 36の表示画面に"データを入力して下さい"が表示さ れ、利用者に対して警告がなされる(ステップs2 3).

【0066】一方、データが入力済である場合には、検索項目に基づいて登録番号(ID)が検索される。この場合、検索された登録番号(ID)及び必要なデータが、検索結果テーブルに格納される。そして、個人情報集計を行うプログラムに基づいて、この検索結果テーブルからデータが取り込まれ、個人情報集計が行われる(ステップs24)。この個人情報集計結果は、評価結果テーブルに格納されるとともに(ステップs25)、図11に示すように、所定のフォームに設定されて出力部36の表示画面に表示される(ステップs26)。そして、利用者がこの個人情報集計結果をブリントアウトする場合(ステップs27)には、個人情報集計結果が出力部36のプリンターに出力される(ステップs28)

数集計用テーブル及び歯面集計用テーブルとからデータ を取り出すよりも高速に分析の処理を行うことができ

20

【0067】なお、図14に示す入力メニュー50にお ける他のボタン57~62が選択されても上述のような 処理が実行される。ボタン57~60が選択されると、 各カテゴリにおける所定の集計が行われる。また、齲蝕 有病評価集計ボタン61が選択されると、齲蝕有病を評 価するための指数に基づいて図12に示すような1人平 均の齲歯数、1人平均dmf (decade miss inng filling) 歯数などの項目における集 計結果が算出される。さらに、歯種別齲蝕罹患集計ボタ ン62が選択されると、各歯の位置における状態や、各 10 歯面の位置における状態を集計した集計結果が算出され

【0071】なお、この分析では、図20に示すボタン 85~88のいずれかを選択することで、AND/OR 検索にて検索された検索結果を用いて上述のように分析 を行ってもよい。また、図示しないボタンを選択するこ とで、前記分析の処理に引き続き、上述の予測機構28 における第1予測処理又は第2予測処理を行うようにし てもよい。

【0068】(分析処理)図19は、歯科保健管理装置 における分析処理を説明するフローチャートである。図 14に示す入力メニュー50のodds ratioボ タン54を選択すると、図20に示す画面が表示され、 選択されたボタンに従ってodds ratioの算出 が行われる。図20の画面において、年齢欄80の選 択、或いはボタン81~84を選択することによるカテ ゴリの選択によって、検索項目の入力が行われる(ステ 20 ップs31)。なお、この場合に分析に用いるデータの 期間を入力して分析に用いるデータの範囲を設定しても よい。検索項目が入力されると、検索項目に対応するデ ータが基本データファイル20内に入力済であるかどう かが判断される(ステップs32)。そして、検索項目 に対応するデータが基本データファイル20内に入力済 ~ではない場合には、前記表示部36の表示画面に"デー タを入力して下さい"を表示して、利用者に警告する (ステップs33)。

【0072】上述したように、歯科保健管理装置10 は、歯式データ及び歯の環境データから成る歯科データ をデータベース部13で管理する。従って、分析、集 計、予測等の処理を行う場合に、従来技術のようにデー タの抽出及びデータの入力を行う必要がなく、迅速に行 ろことができ、入力等の手間を低減させることができ る。また、歯式データの入力については、画面上に表示 されたデンタルチャート74に対してマウス等の入力手 段で簡単に入力することができるので、データ入力に手 間を要しない。加えて、視覚的に入力状態を確認すると とができるので、記号などの歯式データを入力する場合 よりも、誤入力を低減させることができる。また、歯に 関するデータだけでなく、歯面に関するデータを入力す ることもできるので、緻密な分析、予測、及び詳細な集 計を行うととができる。・

【0069】一方、データが入力済である場合には、検 30 索項目に基づいて登録番号(ID)が検索され(ステッ プs34)、検索された登録番号(ID)及び必要なデ ータが検索結果テーブルに格納される(ステップs3 5)。検索された登録番号(ID)が格納された検索結 果テーブルと、歯数集計用テーブル及び歯面集計用テー ブルとのクエリーが生成される(ステップ s 36)。ク エリーからのデータとodds集計用テーブルからのデ ータとに基づいて選択されたカテゴリの全ての要素(環 境データ)のodds ratioを算出することで、 分析が行われる(ステップs37)。分析結果は、予測 40 ファイル22のodds結果テーブルに格納されるとと もに (ステップ s 38)、所定のフォームに設定されて 出力部36の表示画面に表示される(ステップs3 9)。そして、利用者がこの分析結果をプリントアウト する場合(ステップ s 40) には、分析結果が出力部3 6のプリンターに出力される(ステップs41)。 【0070】上述のように、分析を行う場合に、検索結 果テーブルと、歯数集計用テーブル及び歯面集計用テー

ブルとでクエリーを生成するため、このクエリーからデ

【0073】(歯科保健管理装置10と口腔保健活動と の関係) 図21は、歯科保健管理装置10と歯科医の口 腔保健活動との関係を示した図である。歯科保健管理装 置10は、保健管理センターに設置される。そして、歯 科医は、乳幼児及び保護者を検診することで乳幼児の口 腔内状態(口腔内所見データ及び歯式データ)を把握 し、乳幼児及び保護者が検診前に個人情報及びアンケー トを記載した口腔衛生指導管理カードに前記口腔内状態 を記載して、保健管理センターに提供する。保健管理セ ンターでは、歯科医から提供された口腔衛生指導管理カ ードに記載されたデータ(個人情報、アンケートデー タ、口腔内所見データ、及び歯式データ)が歯科保健管 理装置10に入力される。なお、歯科医は、前記検診時 に乳幼児及び保護者の口腔内の細菌状態を取得してお り、保健管理センターでは、この口腔内の細菌状態がC ATによって算出され、その結果がCATデータとして 歯科保健管理装置10に入力される。

【0074】歯科医が再び前記乳幼児に対して検診を行 う場合には、個人情報以外のデータが上述のようにして 保健管理センターの歯科保健管理装置10に入力され る。また、この検診のときには、保健管理センターの歯 科保健管理装置10では、前回入力されたデータと今ま での過去に蓄えられたデータとによって、上述したよう な集計処理、分析処理、及び予測処理が行われている。 ータを取り出すだけでよいので、検索結果テーブルと歯 50 そして、保健管理センターでは、前述の歯科保健管理装

置10の処理結果によって、数値化された診断情報及び 疾学情報が出力される。そして、歯科医は、前回検診を 受けている乳幼児に対して、保健管理センターから与え られる診断情報、及び疾学情報を用いて予防方法を決定 する。前記診断情報及び疾学情報を用いることで、スナ ック菓子を1日に4回以上を食べるとか、母親によって 全く乳幼児の歯が磨かれない等の要因によって、近い将 来、乳幼児の歯は齲蝕されるといった関係を数値で示す ことができ、歯科医は効果的に検診を行うことができ

【0075】図22は、保健管理センターにおける歯科 保健管理装置10の使用状態を概略的に示した模式図で ある。歯科保健管理装置が実現される情報処理装置がネ ットワーク接続されてもよい。との場合、歯科保健管理 装置が実現されるサーバ90には、上述したようにして 入力された全てのデータを格納し、さらにはバックアッ プ用として前記データを外部記憶媒体に格納する。歯科 保健管理装置が実現される各端末91~94には、各年 度毎に区分けされたデータを格納する。例えば、端末9 1には生年月日が1991年度、端末92には生年月日 20 が1992年度である乳幼児の歯科データが格納され る。そして、サーバ90及び各端末91~94は、イサ ーネットと呼ばれる通信用の信号線でネットワーク接続 される。従って、利用者は、格納されないデータを通信 によって取得することで、記憶容量の小さい各端末91 ~94でも集計及び分析等を行うことができる。また、 、サーバ90及び各端末91~94がデータを喪失して も、喪失したデータをデータ通信によって補填すること できる。さらには、歯科データの入力及び集計を各端末 91~94を用いることで分散して行うことができ、効 30 率的にデータ処理を行うことができる。

【0076】なお、上述の実施の形態では、処理速度の 向上のために、検索結果及び検索結果に関連する処理に 必要なデータを検索結果データファイル21 に格納する ように構成する。しかし、検索結果及び検索結果に関連 する処理に必要なデータを前記ファイル21に格納する ことなく、各処理を行うごとに基本データファイル20 から取り出すように構成してもよい。

# [0077]

【発明の効果】上述の発明によれば、データの抽出及び 40 入力等の手間をかけずに、歯の齲蝕状態と関係の大きい データを算出する分析を行うことができる。また、手間 をかけずに、将来の齲蝕罹患状況に影響を与えるデータ を算出する予測処理を行うことができる。さらに、手間 をかけることなく、迅速に管理しているデータの集計を 行うことができる。

【0078】また、手間を要していた歯式データの入力 を、デンタルチャートと呼ばれる歯の配列を示す図形を 表示画面に表示し、その図形を見ながら選択形式で歯の **齲蝕状態を入力することができるので、簡単な入力方法 50 の使用状態を概略的に示した模式図である。** 

で、迅速に入力することができる。さらに、データの入 力者は、視覚的に入力状態を確認することができるの で、誤入力を低減させることができる。

[0079]

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の歯科保健管理装置のシステム構成図で ある。

【図2】本発明の歯科保健管理装置を実現する情報処理 装置を概略的に示した模式図である。

【図3】個人情報テーブルのデータ構造を示した模式図 である。

【図4】口腔衛生指導管理カードの個人情報を概略的に 示した模式図である。

【図5】 口腔衛生指導管理カードのCATデータを概略 的に示した模式図である。

【図6】口腔衛生指導管理カードのアンケートを概略的 に示した模式図である。

【図7】口腔衛生指導管理カードの口腔内状態を概略的 に示した模式図である。

【図8】検索結果テーブルのデータ構造を示した模式図 である。

【図9】odds個人情報テーブルのデータ構造を示し た模式図である。

【図10】odds個人情報結果テーブルのデータ構造 を示した模式図である。

【図11】個人情報データの集計結果を表示する個人情 報集計画面を示した模式図である。

【図12】齲蝕有病を評価するための指数に基づいて集 計された結果を示した模式図である。

【図13】予測機構の第1予測処理を説明するための具 体例を示した模式図である。

【図14】歯科保健管理装置の出力部の表示画面に表示 された入力メニューを示す図である。

【図15】歯科保健管理装置における個人情報データの 入力更新処理を説明するフローチャートである。

【図16】歯科保健管理装置における個人情報データ以 外のデータの入力更新処理を説明するフローチャートで ある。

【図17】歯式データ入力時の表示部の表示画面を示し た模式図である。

【図18】歯科保健管理装置における集計処理を説明す るフローチャートである。

【図19】歯科保健管理装置における分析処理を説明す るフローチャートである。

【図20】分析処理にて用いられる検索条件入力画面を 示した模式図である。

【図21】歯科保健管理装置と歯科医の口腔保健活動と の関係を示したフローチャートである。

【図22】保健管理センターにおける歯科保健管理装置

#### 【符号の説明】

- 13 データベース部
- 15 機能部
- 20 基本データファイル
- 21 検索結果データファイル

23


- 22 予測ファイル
- 23 インタフェイス

\*24 入力更新機構

- 25 検索機構
- 26 保健情報集計機構
- 27 齲蝕発生要因分析機構
- 28 予測機構
- 35 入力部
- 36 出力部

【図1】


【図9】



45	46
5	S
型録番号	1111
性別(男)	1
性別(女)	0
第何子_1子	11
第何子2子	0
第何子_3子	0
第何子_4子	0
父職業_農業	11
父職集_林集	0
父職業_漁業	0
父職業_自営	0
父職業_公務員	<u>o</u>
父職業_研究、教育	0
父職業 会社員	0
父職業_無職	0
父間葉_その他	0
母職業 農業	0
母戰眾_林葉	0
母職業_漁業	0
母職業」自営	1
母職業 公務員	00
母職業_研究、教育	0
母職業 会社員	0
母職業_無職	0
母戦集 その他	00
四居家族数 2人	1
四層家族数_3人	0

【図2】

[図3]




ľ	図	8	1

<b>,</b> <sup>43</sup>	44	
登録番号	テキスト型	幼児情報
幼児氏名	テキスト型	
幼児フリガナ	テキスト型	
性別	数值型	
生年月日	日付/時刻型	
都道府県	テキスト型	
市区郡	テキスト型	
町村香地	テキスト型	
配話番号	テキスト型	

31	<i>4</i> 2	
<i>S</i>	ſ.	
登録番号	テキスト型	幼児情報
幼児氏名	テキスト型	
幼児フリガナ	テキスト型	
性別	数值型	
生年月日	日付/時刻型	
都道府県	テキスト型	
市区部	テキスト製	
町村香地	テキスト型	
電話番号	テキスト型	
第何子	数值型	
父氏名	テキスト型	父情報
父生年月日	日付/時刻型	
父敬楽	数值型	
母氏名	テキスト型	母情報
母生年月日	日付/時刻型	
母勁栗	数值型	
同居家族数	数值型	同居情報
祖父母と同居の有無	数值型	
他の同居家族の有無	数值型	L

[図4]

[図13]



【図5】

[図6]

```
[アンケート] ※該当する参号に〇をつけて下さい。
                                                            お子さんのカリオスタット
+++0
                                                                                                                                                                                മ
                                                                                                                                                                                                     1.お昼の養育者は誰ですか。
1.母 2.祖母(祖父) 3.保育所 4.幼稚園 5.その他( )
  1 🚳
                                                                                                                                                                              · @
                                                                                                                                                                                (3)
   + +63
                                                                                                                                                                                              B 1.種乳はいつ完了しましたか
1.まだ 2.( )ヶ月
                                                                                                                                                                                                     1.増乳はいつ完了しましたか。
1.まだ 2.( ) ヶ月頃
2.ほ乳ビン等をくわえて寝る前はないですか。
ある・中味は? 1.市飯ジュース 2.ポカリスエット 3.乳酸飲料 4.果汁
5.牛乳 6.お茶・水 7.粉ミルク Eその他( )
           4
                                                                                                                                                                         --- A
        + (3)
                                                                                                                                                                                Œ
           Ø----
                                                                                         Φ
                                                                                                                                                                               O
                                                                                                                                                                                                                8.50
                 60 6
                                                                                                                                                                                              C 1.おやつの時間は決めていますか。
                                                                                                                                                                                                   1.いいえ 2.はい
2.お中つの日数は1日何回ですか。(1ロでも食べたら、1日と飲えて下さい。)
1.4回以上 2.3回 3.2回 4.1回 5.6回
3.よく食べるおやつは何ですか。(○は3つ以内)
1.テョコレート 2.チョコスナック・ビスケット版 3.アメ・キャラメル
4.ケーキ・菓子パン 5.ブリン・ヨーゲルト・アイスクリーム 6.ガム
7.せんべい 6.世球スナック 9.実体 0.その位
4.お末、水以かでよく飲む水分相に何ですか。(○は2つ以内)
1.市間ジュース 2.ポカリスエット 3.乳酸飲料 4.炭酸飲料
5.自家製ジュース 6.牛乳 7.その他( )
1.食年はよく食べまずか。
                                                                                                                           匥
                                                                                                                                       车
                                                                                                                                                              蚟
                    Я
                                                              Я
                                                                          Я
                                                                                     Я
                                                                                                 月
                                                                                                                                       Я
                                                                                                                                               А
                                                   Я
                                                                                                            Я
                                                                                                                         А
                   貝貝
                                       貝
                                                    Ħ
                                                              旦 旦
                                                                                      팊
                                                                                                 貝貝
                                                                                                                         Ð
                                                                                                                                       旦 旦
                                                                                                                                                 7
                    Ŗ
                             Ą
                                         A
                                                                         月
                                                                                     A A A A
                                                               Á
                                                                                                                                   я я
                                                                                                                                                           Á
                                                                                                                                                                         А
                                                      Я
                                                                                                                                                                                               D 1.食事はよく食べますか。
1.いいえ 2.はい
2.食事は好き嫌いなく何でも、食べますか。
                                                              お母さんのカリオスタット
                                                                                                                                                                                                      1.いいえ 2.はい
3.食事の時に遊び食い、ながら食いはないですか。
           ®
                                                                                                                                                                                                       1.ある 2.ない
4.女事の時によくかんで食べますか。
   ++60
                                                                                                                                                                                   3
                                                                                                                                                                                                       1.ほとんどかまない 2.よくかむ
5.食べ物を口に入れたまま、なかなか飲み込まないことはないですか。
           (D)
        + (3)
                                                                                                                                                                                                                1.8A 2.5U
                                                                                                                                                                                                       6ノパランスの良い食事ができていますか。
           0
                                                                                                                                                                        6J/ランスの良い食事ができていますか。
1.いえ 2.はい
1.現在、お母さんはお子さんの音を磨いてあげていますか。
1.思いていない 2.ときどき 3.毎日
2.お母さんはお子さんの音をいつ違いてあげていますか。 (〇はいくつでも) 1.毎食後 2.起床時 3.朝食後 4.起食後 5.夕食後 5.おやつの後 7. 故寝前 6.不定 9.磨いていない
3.自分で質ブラシを持つ習慣がつきましたか。
                                                                                                                                                                                   Φ
           D
                 \( \bar{\phi} \quad \qua
                   A A A A A A A A A A A A A
                                                                                                                                                                                                     1.いいえ 2.はい
1.お母さんの虫歯予防に対する感じはどれですか。
                   以でルジェを下のに対するないとといく」の、
1.子どもの虫像予防までなかなか手がまわらない。
2.実像予防ではるまりきつくまわず、自由で元気な子どもに育てたい。
3.できそうならやるが、今の家庭環境ではできないと思う。
4.やろうと思うができないかもしれない。
                                                              7
                                                                        7
                           д д
                                                                                 5.やればできると思っている...
```


【図7】

plaque	1-2+3#	フッ素連布	1 \$9.2 GL
<b>医点性等</b>	1.第 2.日常生活 3.荣费 4.	四支 5.金口別	•
コメント			•
咬合状態	1.正常(空散有) 2.正常(空 6.適益収合 7.切場収合 8.前 Eその他( )		
数の具常	1.64 2.担合値 3.元欠 4.週 6.形成不全 9.増色 0.その他		ā 6.矮小 7.巨人
放掘建筑深	1.9年 2.始内炎 3.並内標準 7.その他( )	4.上唇小骨 5.5	5小等 6.祭福口臺製
2 0	1.編 2.指しゃぶり 3.おしゃ. 7.ロ呼吸 8.歯ぎしり 9.その		5.咬唇癖 6.舌癖
神田寺	1.昼間(時々) 2.昼間(しば 6.その性( )	しば) 3.就権i	的 4.就要中 5.—8中
掛しゃぶり	1.何指(右) 2.拇指(左) : 5.その他( )	9.示船(右)	- 宗指(左)


【図10】

45	47
5	5
性別(男)	0.6367771
性別(女)	1.570408
第何子_1子	0.7931035
第何子2子	1.069518
第何子_3子	1.278261
第何子_4子	1.803922
父職黨_農業	1.197279
父職棄_自営	1,126374
父職業_公務員	1.133721
父職業_研究、教育	1.339806
父職業_会社員	1.013912
父職業_その他	1.698246
母職集_農業	0.8823529
母職業_自営	2.277228
母職業_公務員	0.875
母職菜_研究、教育	1.339806
母職業_会社員	2.458537
母職業_無職	0.76
母職業_その他	1.493333
同居家族数_3人	0.88
同居家族数_4人	0.7654784
阿居家族数_5人	1.893574
同居家族数_6人	0.6067821
同居家族数_7人	1,672474
同居(祖父母)	1.234043
同居(祖父)	1.323529
同居(祖母)	1.483696
遠方	1.261539
近所	0.6346154


【図11】




【図14】




【図12】








【図16】




【図17】




【図18】

【図20】



【図19】



【図21】

